



SZCZEGÓŁ 5

DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANWYCH



dla betonu $a \geq 5\text{cm}$
dla muru $a \geq 10\text{cm}$

szerokość budynku	do 8m	od 8m do 16m	powyżej
pasmo krawędziowe	1,0m	1,5m	16m 2,0m

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax, (041) 247 97 01 kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			 S5	Branża: ARCHITEKTURA	Adres budowy: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Brzostowa 200A 27-440 Ćmielów
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Inwestor: Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
				Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
		Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: listopad 2017r.	