

ZESTAWIENIE STOLARKI  
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ĆMIELOWIE  
ul. Długa 164A  
skala 1:100

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA						
OZNACZENIE	O1/0	O2/0	O3/0	O4/0	OB/0	OB/1
SCHEMAT						
Wym. [cm]	So	58	118	118	88	88
	H <sub>o</sub>	116	116	146	211	211
Parter		6	18	32	6	5
Ilość szt.	RAZEM	6	18	32	6	5
UWAGI	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ Z PCV					

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA				
OZNACZENIE	D1/1	D2/0	D3/0	D4/0
SCHEMAT				
Wym. [cm]	So	100	100	200
	H <sub>o</sub>	211	211	236
Parter		1	1	1
Ilość szt.	RAZEM	1	1	1
UWAGI	STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA NIE PODLEGAJĄCA WYMIANIE NA NOWĄ			

- Wymagania stolarki okiennej z PCV:

  - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
  - Izolacyjność akustyczna (okna)
  - klasa wodoszczelności
  - klasa kształtownika PCV (ramy)
  - min. grubość całkowita kształtowników (ramy)
  - min. budowa kształtownika (ramy)
  - kolor ram
  - pakiet szybowy
  - detale okuc oraz zamków
  - pakiet 3 szybowy wypełniony argonem lub ksenonem z dwiema powłokami selektywnymi
  - profile i pakiety powinny być trwale naczekowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty
- Wymagania stolarki drzwiowej z ciepłego aluminium:

  - profile z izolacją termiczną
  - aluminium anodowane
  - Izolacyjność akustyczna
  - min. grubość całkowita kształtowników (ramy)
  - rodzaj uszczelki
  - kolor stolarki
  - detale okuc oraz zamków
  - profile i pakiety powinny być trwale naczekowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty
- U = 1,3 W/(m²K)

Rw = 35 dB

62 mm

kauczukowe (EPDM)

brązowy

po ustaleniu z Inwestorem i Dyrekcją Płacówki

**UWAGA:**  
Wymiary stolarki ujęte w zestawieniu są wymiarami zmierzonymi w stanie istniejącym, wymiary podano w świetle otworów.  
Przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie dokonać pomiaru otworów na budowie.

Pracownia Architekcyjna Spółka z o.o. ul. Żabka 34 27-400 Ostrowiec Św. tel/fax: (041) 247 97 01 kom. 667 633 003			Nr rysunku <b>P5</b>		Branża ARCHITEKTURA		Skala 1:100	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KU/72			Inwestor Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów		Adres budowy Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie ul. Długa 164A 27-440 Ćmielów	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----			Rodzaj projektu <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Tytuł rysunku <b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>	
Inne i nazwisko:			Nr upr.		Podpis:		Data opracowania: listopad 2017r.	