



Docieplenie połaci dachowej.
Połączenie docieplenia.



- 1
- Folia wiatroizolacyjna
- 2
- Projektowana izolacja termiczna - styropian ryflowany (rowkowany)
- 3
- Istniejąca izolacja termiczna - wełna mineralna
- 4
- Zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego
- 5
- Farba gruntująca
- 6
- Wyprawa elewacyjna
- 7
- Izolacja termiczna - styropian gr. 2 cm
- 8
- Płyta OSB gr. 18 mm
- 9
- Płyta gips. - karton.
- 10
- Rygiel górny
- 11
- Uszczelniacz poliuretanowy
- 12
- Narożnik metalowy fabrycznie oklejony siatką
- 13
- Projektowana izolacja termiczna - styropian
- 14
- Papa podkładowa
- 15
- Papa wierzchniego krycia
- 16
- Krawędziak zamykający 20 x 15 cm
- 17
- Sklejka
- 18
- Obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5-0,6 mm
- 19
- Pas nadrynnowy - obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5-0,6 mm
- 20
- Rywna dachowa Ø 150 mm
- 21
- Hak rynnowy
- 22
- Pas podrynnowy - obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5-0,6 mm
- 23
- Rura spustowa Ø 120 mm
- 24
- Kotek HPS
- 25
- Śruba M12



Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Styropian ryflowany (rowkowany)
mocuje się do słupów kołkami z dużym łebkiem z tworzywa sztucznego.

Pracownia Architekcyjna Spółka z o.o. ul. Żabka 34 27-400 Ostrowiec Św. tel/fax:(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			Nr rysunku S13		Branża ARCHITEKTURA	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72			Investor	Adres budowy
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	----			Gratka Cmiełow ul. Ostrowiecka 40 27-440 Cmiełów	Samorządowe Przedszkole w Cmiełowie ul. Długa 164A 27-440 Cmiełów
			Rodzaj projektu PROJEKT WYKONAWCZY		Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
					Data opracowania: listopad 2017r.	