SZCZEGÓŁ 17

DOCIEPLENIE COKOŁU - WYPUKŁY (docieplenie 50 cm poniżej poziomu terenu)



1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. ŚRODEK GRUNTUJĄCY
7. HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
9. FOLIA KUBEŁKOWA
10. OBRÓBKA BLACHARSKA
11. DYBEL MOCUJĄCY OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ + PODKŁADKA DYSTANSOWA
12. OBRZEŻE BETONOWE 6 x 20 cm
13. GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY - PIASEK
14. OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ szer. 0,5 m
15. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:6
16. GRUNT RODZIMY

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o.
ul. Żabia 34
27-400 Ostrowiec Św.
tel./fax. (041) 247 97 01 kom. 667 633 003
email: pracownlaaudytorska@o2.pl

Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----	
		Nr upr.:	Podpis:

Nr rysunku: S17

Branża: ARCHITEKTURA

Inwestor: Gmina Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów

Adres budowy: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej, Brzóstowa 200A, 27-440 Ćmielów

Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE

Data opracowania: listopad 2017r.