



- 1) NAD DRZWIAMI WEWNĘTRZNYMI NA POZIOMEJ W STAREJ CZĘŚCI SA NAWIĘTŁA O WYSOKOŚCI 40cm
- 2) NAD DRZWIAMI WEWNĘTRZNYMI NA POZIOMEJ PIERZA SA NAWIĘTŁA 100x90cm
- 3) SCHODY, PRZY KTÓRYCH ZAMONTOWANE BĘDĄ PLATFORMA MAJĄ SZEROKOŚĆ 154cm i 115cm. PLATFORMY ZŁOŻONE MAJĄ SZEROKOŚĆ 30cm. BARIERKI ZOSTANĄ ODCIĘTE I ZAMONTOWANE OD ZEWNĄTRZ DO SCHODÓW, WIEC SZEROKOŚĆ SCHODÓW BĘDZIE MAJA 124-125cm (CZUŁI WIEC NIE BĘDĄ MIAĆ PRZESTRZENI DO PRZEJŚCIA)
- 4) PRZY PRZEJŚCIU ZE STAREJ CZĘŚCI DO NOWSZEJ NA POZIOMEJ PARTERU NALEŻY WYMUROWAĆ ŚCIANY Z PUSTAKÓW H+H GR. 24cm Z DRZWIAMI O 60 i SZEROKOŚCI W ŚWIEŁTE OSIĘCZY 120cm
- 5) PRZY PRZEJŚCIU ZE STAREJ CZĘŚCI DO NOWSZEJ NA POZIOMEJ PARTERU NALEŻY WYMUROWAĆ FRAGMENTY ŚCIANEK Z PUSTAKÓW H+H GR. 24cm NA WYSOKOŚĆ 120cm. ŚCIANKI OZNACZONO SYMBOŁEM „X”
- 6) ISTNIEJĄCA KŁATKA SCHODOWA W CZĘŚCI STAREJ ZOSTANIE ODDZIELONA OD KORYTARZA NA POZIOMEJ PARTERU ŚCIANĄ Z PUSTAKÓW H+H GR. 24cm Z DRZWIAMI O 60 i SZEROKOŚCI W ŚWIEŁTE OSIĘCZY 120cm
- 7) W STAREJ CZĘŚCI NA POZIOMEJ PARTERZE W KORYTARZU, W KTÓRYM ZOSTAŁA WYKONANA PRACA GIMNASTYCZNA NALEŻY WYMIENIĆ NA OKNA O 60 i 60, A JEDEN OTWÓR OKIENNY W SALI SPOTKAĆ OD WEWNĄTRZ ZAMUROWAĆ ZACHOWAĆ OKNO Z ZEWNĄTRZ.

NAZWA PROJEKTU		ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIĘCZAJĄCEJ PO GMINIAJNO CIEMŁÓW ul. OSTROWIECKA 25, NR 1455/1, 1454/2		
ADRES		RZUT PARTERU I CZĘŚCI PIETRA		
TEMAT RYSUNKU		RZUT PARTERU I CZĘŚCI PIETRA		
PROJEKTANT	PODPIS	UPRAWNIENIA	SKALA	1:100
arch.+konstr. mgr inż. arch. Z. DOKTOR		KL 227/72	DATA	6.2020r.
spr.arch. mgr inż. arch. A. PAPIERZ		110/90/WZ	NR. RYS.	3
spr.konstr. mgr inż. E. DĄBROWSKA	SWK	0072/POOK/05		